

## ANNO 2022

Ai valori tariffari unitari in euro/mc della quota variabile espressi nelle tabelle seguenti devono essere aggiunti gli importi addizionali relativi alle c.d. Componenti perequative deliberate da ARERA.

componente UI1 aggiornata con delibera ARERA 529/2013/R/COM [contributo popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012]	0,004 euro per ogni mc fatturato di acquedotto, fognatura e depurazione
componente UI2 aggiornata con delibera ARERA 918/2017/R/IDR [contributo per la promozione della qualità tecnica]	0,009 euro per ogni mc fatturato di acquedotto, fognatura e depurazione
componente UI3 introdotta con delibera ARERA 918/2017/R/IDR [contributo per la perequazione dei costi relativi erogazione bonus sociale]	0,0179 euro per ogni mc fatturato di acquedotto, fognatura e depurazione (con esclusione degli utenti titolari di bonus idrico)
componente UI4 introdotta con delibera ARERA 580/2019/R/IDR [contributo per la copertura del fondo di garanzia delle opere Idriche]	0,004 euro per ogni mc fatturato di acquedotto, fognatura e depurazione (con esclusione degli utenti titolari di bonus idrico)
strumento allocativo UI2i introdotta con delibera ARERA 580/2019/R/IDR [contributo aggiuntivo per la promozione della qualità del servizio]	0,007 euro per ogni mc fatturato di acquedotto, fognatura e depurazione (con esclusione degli utenti titolari di bonus idrico)

## ANNUO

USO DOMESTICO RESIDENTE <i>standard di tre componenti e pro capite</i>									
Quota variabile acquedotto	scaglioni consumo annuo		pro capite (1 comp.) annuo		Fascia A	Fascia FA-A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
	da mc	a mc	da mc	a mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc
Tariffa agevolata	0	96	0	32	0,668204	0,532089	0,801845	0,632319	0,897622
Tariffa base	97	180	33	60	0,928061	0,928061	1,113674	1,113674	1,246696
I eccedenza	181	270	61	90	2,320154	2,320154	2,784185	2,784185	3,116741
II eccedenza	271	360	91	120	2,505766	2,505766	3,006920	3,006920	3,366080
III eccedenza	361	in poi	121	in poi	2,784185	2,784185	3,341022	3,341022	3,740089
<b>Quota variabile fognatura (euro/mc)</b>					<b>Fascia A</b>	<b>Fascia FA-A</b>	<b>Fascia B-C</b>	<b>Fascia FA-BC</b>	<b>Fascia D</b>
Tariffa fognatura					0,252079	0,252079	0,302493	0,302493	0,338626
<b>Quota variabile depurazione (euro/mc)</b>					<b>Fascia A</b>	<b>Fascia FA-A</b>	<b>Fascia B-C</b>	<b>Fascia FA-BC</b>	<b>Fascia D</b>
Tariffa depurazione					0,672209	0,672209	0,806651	0,806651	0,903000
<b>Quota fissa (euro/anno)</b>									
Acquedotto					24,749079				
Fognatura					5,419120				
Depurazione					14,349337				

## GIORNALIERO

USO DOMESTICO RESIDENTE <i>standard di tre componenti e pro capite</i>									
Quota variabile acquedotto *	scaglioni consumo giorno		pro capite (1 comp.) giorno		Fascia A	Fascia FA-A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
	da mc	a mc	da mc	a mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc
Tariffa agevolata	0	0,263	0	0,088	0,67	0,53	0,80	0,63	0,90
Tariffa base	0,266	0,493	0,090	0,164	0,93	0,93	1,11	1,11	1,25
I eccedenza	0,496	0,740	0,167	0,247	2,32	2,32	2,78	2,78	3,12
II eccedenza	0,742	0,986	0,249	0,329	2,51	2,51	3,01	3,01	3,37
III eccedenza	0,989	in poi	0,332	in poi	2,78	2,78	3,34	3,34	3,74

Quota variabile fognatura (euro/mc)		Fascia A	Fascia FA-A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
Tariffa fognatura		0,25	0,25	0,30	0,30	0,34
Quota variabile depurazione (euro/mc)		Fascia A	Fascia FA-A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
Tariffa depurazione		0,67	0,67	0,81	0,81	0,90
Quota fissa (euro/giorno)						
Acquedotto		0,067806				
Fognatura		0,014847				
Depurazione		0,039313				

\* 1 mc = 1.000 litri

## ANNUO

USO DOMESTICO NON RESIDENTE			
Quota variabile acquedotto	scaglioni consumo annuo		euro/mc
	da mc	a mc	
Tariffa base	0	180	1,246696
I eccedenza	181	270	3,116741
II eccedenza	271	360	3,366080
III eccedenza	361	in poi	3,740089
Quota variabile fognatura (euro/mc)			
Tariffa fognatura	0,338626		
Quota variabile depurazione (euro/mc)			
Tariffa depurazione	0,903000		
Quota fissa (euro/anno)			
Acquedotto	24,749079		
Fognatura	5,419120		
Depurazione	14,349337		

## GIORNALIERO

USO DOMESTICO NON RESIDENTE			
Quota variabile acquedotto *	scaglioni consumo giorno		euro/mc
	da mc	a mc	
Tariffa base	0	0,493	1,25
I eccedenza	0,496	0,740	3,12
II eccedenza	0,742	0,986	3,37
III eccedenza	0,989	in poi	3,74
Quota variabile fognatura (euro/mc)			
Tariffa fognatura	0,34		
Quota variabile depurazione (euro/mc)			
Tariffa depurazione	0,90		
Quota fissa (euro/giorno)			
Acquedotto	0,067806		
Fognatura	0,014847		

Depurazione	0,039313
-------------	----------

\* 1 mc = 1.000 litri

USO INDUSTRIALE		
Quota variabile	euro/mc	
Acquedotto (euro/mc)	2,450481	
Acquedotto (convergenza ridotto solo 2018-2019)		
Acquedotto (convergenza incrementato solo 2018-2019)		
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
Quota fissa	euro/anno	euro/giorno
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE		
Quota variabile	euro/mc	
Acquedotto (euro/mc)	2,450481	
Acquedotto (convergenza ridotto solo 2018-2019)		
Acquedotto (convergenza incrementato solo 2018-2019)		
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
Quota fissa	euro/anno	euro/giorno
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO – APPEZZAMENTI D.T.			
Quota variabile acquedotto	scaglioni consumo annuo		euro/mc
	da mc	a mc	
Tariffa agevolata	0	1080	0,623348
Tariffa base	1081	in poi	3,116740
Quota variabile	euro/mc		euro/giorno
Fognatura	0,338626		
Depurazione	0,903000		
Quota fissa	euro/anno	euro/giorno	
Acquedotto	24,749079	0,067806	
Fognatura	5,419120	0,014847	
Depurazione	14,349337	0,039313	

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO – AGRICOLO	
Quota variabile	euro/mc
Acquedotto (euro/mc)	0,940076
Fognatura	0,338626
Depurazione	0,903000

<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

<b>USO AGRICOLO E ZOOTECNICO – ALLEVAMENTO/FRANTOI</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	0,774181	
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

<b>USO PUBBLICO - COMUNALE</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	0,164497	
Fognatura	0,045313	
Depurazione	0,119781	
<b>Quota fissa (euro/anno)</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

<b>USO PUBBLICO – IMPIANTI SPORTIVI</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	0,164497	
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

<b>USO PUBBLICO – ALTRI ENTI</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	2,450481	
Acquedotto (convergenza ridotto solo 2018-2019)		
Acquedotto (convergenza incrementato solo 2018-2019)		
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847

Depurazione	14,349337	0,039313
-------------	-----------	----------

<b>USO PUBBLICO - ANTINCENDIO</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	3,366080	
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
<b>QUOTE FISSE BOCHE ANTINCENDIO</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Bocca antincendio principale	129,215332	0,354015
Bocca antincendio secondaria(naspi)	51,686133	0,141606
Privati e Comune (idrante stradale)	11,485807	0,031468
Grinnel $\varnothing$ 80 mm (impianto sprinkler)	156,494124	0,428751
Grinnel $\varnothing$ 100 mm (impianto sprinkler)	254,123487	0,696229
Grinnel $\varnothing$ 150 mm (impianto sprinkler)	562,804557	1,541930
Grinnel $\varnothing$ 200 mm (impianto sprinkler)	562,804557	1,541930

<b>ALTRI USI – TEMPORANEO</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	2,497787	
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

<b>ALTRI USI – NON POTABILE</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Acquedotto (euro/mc)	0,884778	
Fognatura	0,338626	
Depurazione	0,903000	
<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/giorno</b>
Acquedotto	24,749079	0,067806
Fognatura	5,419120	0,014847
Depurazione	14,349337	0,039313

<b>REFLUI INDUSTRIALI</b>		
<b>Quota variabile</b>	<b>euro/mc</b>	
Quota Capacità (QC <sub>p</sub> )	0,001296	
Fognatura (Tf <sub>ind</sub> )	0,271363	
Depurazione (Td <sub>ind</sub> )	0,324295	
<b>Quota fissa</b>	<b>euro/anno</b>	<b>euro/anno</b>

<b>Numero minimo determinazioni analitiche previste da TICSI</b>	<b>Importo quota fissa annuale (euro)</b>	<b>Importo quota giornaliera (euro)</b>
0 - 1	152,578307	0,418023
2	305,156614	0,836046
3	457,734921	1,254068
4 e oltre	610,313228	1,672091